車 種 名	年 式	型式	管理 No.	
コルト	H.14/11 ~ 現 在	UA-Z25A	≅-65	

06/08 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車両型式	年 式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
DBA-Z21A,Z22A	H.17/11 ~ 現 在	4G90 MIVEC	オーディオコネクター	難・●・易	
DBA-Z23A,Z24A	H.17/11 ~ 現 在	4G91 MIVEC	オーディオコネクター	難・●・易	
CBA-Z21A,Z22A	H.16/10 ~ H.17/11	4G90 MIVEC	オーディオコネクター	難・●・易	
CBA-Z23A,Z24A	H.16/10 ~ H.17/11	4G91 MIVEC	オーディオコネクター	難・●・易	
CBA-Z23A	H.16/10 ~ 現 在	4G15 MIVECターボ	オーディオコネクター	難・●・易	
CBA-Z25A,Z26A	H.16/ 5 ~ H.16/10	4G19 MIVEC	オプションコネクター	難・●・易	
CBA-Z27A,Z28A	H.16/ 5 ~ H.16/10	4G15 MIVEC	オプションコネクター	難・●・易	
UA-Z26A	H.15/ 1 ~ H.16/ 5	4G19 MIVEC	オプションコネクター	難・●・易	
UA-Z28A	H.15/ 1 ~ H.16/ 5	4G15 MIVEC	オプションコネクター	難・●・易	
UA-Z25A	H.14/11 ~ H.16/ 5	4G19 MIVEC	オプションコネクター	難・●・易	
UA-Z27A	H.14/11 ~ H.16/ 5	4G15 MIVEC	オプションコネクター	難・●・易	


※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

(ジャイロ感度調整について)

年式・ミッショ	ョン								
		HDD NAVI	適合	HDD NAVI	適合	HDD NAVI	適合	B.B NAVI	適合
インダッシュ AT	上段	MAX960HD MAX860HD MAX760HD MAX560HD (ジャイロ4)	O %3	MAX950HD MAX850HD MAX750HD MAX550HD (ジャイロ4)	○*3	MAX940HD MAX740HD MAX540HD (ジャイロ6)	O %3	NAXO6OHD NAXO5OHD NAXO4OHD	

※ 3. イジェクト時、シフトレバーに接近、注意。


車速信号取出しユニット位置




- ① オプションコネクター
- ② オーディオコネクター

車速信号接続要領

①オプションコネクター(H.14/11~H.16/10)




(1) グローブボックスを取外します。




※ テーピングを外し、1Pコネクターを取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色




●線材色はあくまで目安にして下さい。

②オーディオコネクター(H.16/10~



- (1) アッパーパネルを上に持ち上げます。
- (2) センターパネルガーニッシュ(LH、RH)と灰皿を取外します。
- (3) A/Cコントロールのノブを引き抜いてスクリューを外し、コネクターを抜いて、センターパネルを取外します。
- (4) オーディオA'ssyを取外します。


◆車速信号用コネクター接続位置と線材色



●線材色はあくまで目安にして下さい。


)

オーディオの取外し要領



- (1) アッパーパネルを上に持ち上げます。
- (2) センターパネルガーニッシュ(LH、RH)と灰皿を取外します。
- (3) A/Cコントロールのノブを引き抜いてスクリューを外し、コネクタ ーを抜いて、センターパネルを取外します。
- (4) オーディオA'ssyを取外します。


◆オーディオカプラ



- A:ACC電源⊕
- (*線材色 青
- B:バックアップ電源⊕ (*線材色 赤-黒)
- ①:イルミ電源
- (*線材色 緑-白)


バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ




□:バックランプ電源⊕ (*線材色 赤ー緑)

◆左側カウルサイドパネル内コネクター



□:バックランプ電源⊕ (*線材色 赤ー緑)

(参考位置)



車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー 車名				-1 2 2 TH-12	車速信号 1		車速信号 2 オーディオコネクター		車速信号 3		#G * 1 * 	/# +v
MITSUBISHI グレード	コル(Z25A) 車輌タイプ	年 式	車輌型式	エンジン型式	オフション位置	·コネクター 形状	オーディオ	お状	位置	形状	駆動方式	備考
2WD 1.3 S	5h°7	H. 17 / 11 ~	DBA-Z21A	4G90 MIVEC		7,7,01	2	В		7.5 51	FF	
2WD 1.3 E	5h*7	H. 17 / 11 ~	DBA-Z21A	4G90 MIVEC			2	В			FF	
2WD 1.3 G	5h*7'	H. 17 / 11 ~	DBA-Z21A	4G90 MIVEC			2	В			FF	
2WD 1.5 M	5h*7	H. 17 / 11 ~	DBA-Z23A	4G91 MIVEC			2	В			FF	
2WD 1.5 G	5h°7'	H. 17 / 11 ~	DBA-Z23A	4G91 MIVEC			2	В			FF	
2WD 1500年本 RALLIART	5h*7'	H. 17 / 11 ~	CBA-Z23A	4G15 MIVECターボ			2	В			FF	
4WD 1.3 S	5h*7	H. 17 / 11 ~	DBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1.3 E	5h*7	H. 17 / 11 ~	DBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1.3 G	5h°7	H. 17 / 11 ~	DBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1.5 M	5h°7	H. 17 / 11 ~	DBA-Z24A	4G91 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1.5 M 2WD 1300 Standard	5h*7 5h*7	H. 17 / 11 ~ H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	DBA-Z24A CBA-Z21A	4G91 MIVEC	-		2	В	<u> </u>		フルタイム4WD F F	
2WD 1300 Standard 2WD 1300 Casual	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z21A	4G90 MIVEC			2	B B			FF	-
2WD 1300 Casual 2WD 1300 Elegance	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z21A	4G90 MIVEC			2	В			FF	
2WD 1300 Elegance-X	5h°7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z21A	4G90 MIVEC			2	В			FF	
2WD 1300 Elegance-X 2WD 1300 Sport	5h°7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z21A	4G90 MIVEC			2	В			FF	
2WD 1500 Sport	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z21A	4G91 MIVEC			2	В			FF	
2WD 1500 Claridadd	5h°7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z23A	4G91 MIVEC			2	В			FF.	
2WD 1500 Casual 2WD 1500 Elegance	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z23A	4G91 MIVEC	-		2	В			FF	
2WD 1500 Elegance-X	5h°7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z23A	4G91 MIVEC			2	В			FF	
2WD 1500 Sport	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z23A	4G91 MIVEC			2	В			F.F.	
2WD 15009 Sport 2WD 1500ターホ RALLIART	5h°7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z23A	4G15 MIVECターホ*			2	В			F.F.	
4WD 1300 Standard	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1300 Casual	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1300 Elegance	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1300 Elegance-X	5h°7'	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1300 Sport	5h*7'	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1500 Standard	5h*7'	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z24A	4G91 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1500 Casual	5h°7'	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z24A	4G91 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1500 Elegance	5h°7'	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z24A	4G91 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1500 Elegance-X	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z24A	4G91 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
4WD 1500 Sport	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z24A	4G91 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
2WD 1300 Limited Navi Edition	5h*7	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z21A	4G90 MIVEC			2	В			FF	
4WD 1300 Limited Navi Edition	5h*7'	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
2WD 1300 Limited Edition	5h*7'	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z21A	4G90 MIVEC			2	В			FF	
4WD 1300 Limited Edition	5h°7'	H. 16 / 10 ~ H. 17 / 11	CBA-Z22A	4G90 MIVEC			2	В			フルタイム4WD	
2WD 1300 Standard	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10	CBA-Z25A	4G19 MIVEC	1	Α					FF	
2WD 1300 Casual	5h*7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10	CBA-Z25A	4G19 MIVEC	1	Α					FF	
2WD 1300 Elegance	5h*7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10	CBA-Z25A	4G19 MIVEC	1	Α					FF	
2WD 1300 Elegance-X	5h*7'	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10	CBA-Z25A	4G19 MIVEC	1	Α					FF	
2WD 1300 Sport	5h*7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10	CBA-Z25A	4G19 MIVEC	1	Α					FF	
2WD 1500 Standard	5h°7'	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10	CBA-Z27A	4G15 MIVEC	1	Α					FF	
2WD 1500 Casual	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G15 MIVEC	1	Α					FF	
2WD 1500 Elegance	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G15 MIVEC	1	Α					FF	
2WD 1500 Elegance-X	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G15 MIVEC	1	Α					FF	
2WD 1500 Sport	5h*7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G15 MIVEC	1	Α					FF	ļ
4WD 1300 Standard	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G19 MIVEC	1	A					フルタイム4WD	
4WD 1300 Casual	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G19 MIVEC	1	A			-	-	フルタイム4WD	-
4WD 1300 Elegance	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G19 MIVEC	1	A	<u> </u>				フルタイム4WD	
4WD 1300 Elegance-X	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G19 MIVEC	1	A				-	フルタイム4WD	-
4WD 1500 Standard	5h*7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G19 MIVEC	1	A	-			-	フルタイム4WD フルタイム4WD	
4WD 1500 Standard 4WD 1500 Casual	5h°7'	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10 H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G15 MIVEC	1	A	-			-	フルタイム4WD	
4WD 1500 Casual 4WD 1500 Elegance	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10 H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G15 MIVEC	1	A					フルタイム4WD	
4WD 1500 Elegance 4WD 1500 Elegance-X	5h*7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10		4G15 MIVEC	1	A					フルタイム4WD	
	5h°7			4G15 MIVEC	1	A					フルタイム4WD	
4WD 1500 Sport 4WD 1300 Standard	5h°7	H. 16 / 5 ~ H. 16 / 10 H. 15 / 1 ~ H. 16 / 5	1	4G19 MIVEC	1	A	 		<u> </u>	 	フルタイム4WD	
4WD 1300 Standard Casual Version	5h*7	H. 15 / 1 ~ H. 16 / 5		4G19 MIVEC	1	A	 				フルタイム4WD	
4WD 1300 Standard Casual Version 4WD 1300 Standard Elegance Version	5h*7	H. 15 / 1 ~ H. 16 / 5		4G19 MIVEC	1	A	-				フルタイム4WD	
4WD 1500 Standard	5h°7	H. 15 / 1 ~ H. 16 / 5		4G15 MIVEC	1	A					フルタイム4WD	
4WD 1500 Standard Casual Version	5h*7	H. 15 / 1 ~ H. 16 / 5		4G15 MIVEC	1	A	—				フルタイム4WD	
4WD 1500 Standard Casdar Version 4WD 1500 Standard Elegance Version	5h*7	H. 15 / 1 ~ H. 16 / 5		4G15 MIVEC	1	A					フルタイム4WD	
2WD 1300 Standard	5h°7	H. 14 / 11 ~ H. 16 / 5		4G19 MIVEC	1	A					FF	
2WD 1300 Standard Casual Version	5h*7	H. 14 / 11 ~ H. 16 / 5		4G19 MIVEC	1	A	 				FF	
2WD 1300 Standard Elegance Version	5h*7	H. 14 / 11 ~ H. 16 / 5		4G19 MIVEC	1	A					FF.	
2WD 1500 Standard	5h*7	H. 14 / 11 ~ H. 16 / 5		4G15 MIVEC	1	A					F.F.	
	5h°7	H. 14 / 11 ~ H. 16 / 5		4G15 MIVEC	1	A					FF.	
2WD 1500 Standard Casual Version												