http://www.clarion.com/jp/ja/special-contents/fds/



Clarion 公式Facebook ページ



https://www.facebook.com/Clarion.HQ



安全のため走行中のドライバーは操作しないでください。前方不注意による事故の原因となるので、必ず安全な場所に車を停車させてから操作してください。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。 遷転者がテレビやビデオ/DVDビデオを 見るときは、必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけてください。 遷転者は運転中に、画像を注視しないでください。前方不注意となり事故の原因となります。安全のため走行中一部画面が表示されません。停車中にご利用ください。 本カ タログに掲載されている製品はDC12V(ラアース車専用です。火災の原因となるので、大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しないでください。 ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行し でください。 ナビゲーションによるシルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する組織があり、京都の原因となります。 出発地 目的は即辺では細田路や地図データ上、幅33~5.5mの一般道を暗い黄色の線で経路表示しま す。また、これらの経路は交通規制(一方通行や右左折禁止など)の情報が無い道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行してください。



本カタログの製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。 装蓋できない車両もあります。予め販売店、クラリオンお客様相談堂へご相談ください。 本カタログに掲載されている製品の政計・電線には専門技術と経験が必要で、北海かった影線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。 保証書は業務用車両(バス、タクシー、商用車など)にお使いになる場合は、保証対象になりません。

< VICSリンク情報に関するご注意>

く WICSセンター行客組に関する

CIESサンターでは、遺路交通情報をチビゲーション等に的確に表記できるよう、情報の収集と提供には、VICSリンク(主要交差 点毎に道路を区切った単位)というデータ方式を採用しています。このため、VICSセンターでは、道路の新能や改築、信号機の設置 等により道路交通決定。定代を来ず場合は、VICSリンクの通かで要更を行って、適切な情報と提供できるよう数でいます。この 結果 新しいVICSリンクにより情報の提供が行われると、全体からみるとごく一部の地域ですが、変更前のVICSリンクでは情報 が提供されるくなります。信とユーザーの搭載やの情報提供サービスを維持するため、変更前のVICSリンクでは情報 従来通り情報を提供する仕組みになっています。ナビゲーションを購入後3年程度経過すると、地図画面上で渋滞情報(赤・オレン

- 場所など。 ナは、室内で衛星電波の受信感度の良い場所に設置してください。 ナは防済構造ではありません。雨水、海水などのかからない場所でご利用ください。

- SOUNDATE UNIXLY モリーカードから両生できる音楽データは MP3 VMMA/AAC VMAV/FLACファイル、動画データは MPEGA VMM / H264 FLV/AVIファイルです。
 [SD:全般: 国するご注意]
 本来級の意味。 解析学なは不過により SDカードに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。あらかじめ何丁承ください。
 [ミュージックキャッチャー (SD SDHC/SDXC) 接合])
 「おようニックフキャッチャーはAGCまは TARCの記念に正確して録音されます。
 「おお食音の用途動は最大400回位です。本 SD SDHC/SDXCカード以発売とかります。
 「DATCO-MMに返答された、MP3 VMMA AGOT アイルを SDH、データードに発音して一することはできません。
 「SMS/UT/Fルコピーマネジメントンステム」に対応しているためにコピー計写られていない CDR FMがから砂音曲できません。
 「SMS/UT/Fルコピーマネジメントンステム」に対応しているためにコピー計写られていない CDR FMがから録音はできません。
 「SMS/UT/Fルコピーマネジメントンステム」に対応しているためにコピー計写られていない CDR FMが から録音はできません。
 「SMS/UT/Fルコピーマネジメントンステム」に対応しているためにコピー計写られていない CDR FMが できません。
 「SMS/UT/Fルコピーマネジメントンステム」に対応しているためにコピードの目れていない CDR FMが できません。
 「SMS/UT/Fルコピーマネジメントンステム」に対応しているためにコピーマネットの表である。
 「SMS/UT/Fルコピース・アール」といった。
 「SMS/UT/Fルコピース・アール」といった。「SMS/UT/Fルコピース・アール』といった。「SMS/UT/Fルコピース・アール』といった。「SMS/UT/Fルコピース・アール』といった。「SMS/UT/Fルコピース・アール』といった。「SMS

- こついて] プロファイルやFFPは、Bustoofr対応機器でハンスフリー通話するためのプロファイルです。 オーディオディストリビューションプロファイル (ACDP)は、Bustoofr対抗機器から歯声を伝送するためのプロファイルです。 ビンスアルサイニンストロールプロファイル (ANCPC)は、機能のプロンコ・機能を実現するためのプロファイルです。 は、FFFを使用で、Bustoofr対抗機能機能でのハンスフリー通話が可能となります。 対応している時代は、機能な経行機能が、中部体となど、となります。プレイリストの影情等には対応しておりません。また、NOV987Dは TAG情報等の表示に対応

- しております。
 ◆すべての Buscoom*対応携帯電話との 圧倒性 および持続性は保証しておりません。 携帯電話によっては、未構の機能が一部使えない場合があります。
 ◆者後記録でしてスキャッチネッ規能が一七スにおが几ておりません。
 ◆者後記録でしてスキャッチネッ規能が一七スにおが几ておりません。
 ◆本記と独容内を構造の指数に表する。
 「Pater / Wistoom*・「Wistoom**・「Wistoom*・「Wistoom**・「Wistoom*・「Wistoom**・「Wisto



① 24: 2.4G+込券を使用する無線機器です。 ② DS: DS SSS電方式を売します。 ③ ロS: DS SSS電方式を売します。 ③ ロS: MSされらチー芳距離は約10mです。 ② のF: OFDM保留所分を売します。 ② のF: OFDM保留所分を売します。 ② のF: OFDM保留所分を売します。

- DVDビデオにカリントのDC RAPMに関するご注意

 DVDビデオに対してジャルのでは、

 DVDビデオに対してジャルのでは、

 DVDビデオに対してジャルのでは、

 DVDビデオに対してジャルのでは、

 DVDビデオに対してジャルのでは、

 DVDビデオのでは、

 DVDV

- DVDA-LDDO2内側はできません。参照のフト DVDA-DMO/所属はできません。NOVBSTD14 AVCHD/Advanced Video Codec High Definitionに対応しておけませんの下着とできません。現所の DataBleはTapeBleはいたしたがまた、NOVBSTD12 は大変調を含えた。この日本内によっないでくだった。

 「できません。現所の DataBleはTapeBleはいたしたかます。NOVBSTD12 は大変変換を含えた。この日本内によっないでくだった。

 「DataBle Nove Processing Proces
- Gracinis、U.D.B、MEIDLI、はは本田MPS/ALL はは本田MPS/ALL はは、日本の一般では、「日本の一般で
- ンターが提供する情報に関しまして、当社は一切の責任を負いかねます。 とンターでは、道路の経営や改造など形状の変化や、信号機、車両等知識の増設などによる交通施設の変化に応じて、より進初が情報を提供するため、毎年道路交通情報 Jaams大田時、心臓・開発を行っております。それもの変更にとない、道路交通情報の開除がなされた道路では道路交通情報が表示されなくなる様があります。
- (活色、運搬が大計号)が出版で開始では12、60%。(いっぱいない。 低計なご機能機能は 低計なご機能機能は の設計を構成しています。 の設計では、 の記述では、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 ので
- [ジイトFNP] プイド FNIFAM構定放送】とは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送器に加えて、新たに割り当てられた開設数(90.1M+2~95.0M+2) を用いて AM機能を放送することです。

製品に関するお問い合わせは

ジ・緑の矢印等) などを、表示できない場所が、徐々に出て来る場合があります。この現象は情報表示タイプのうち、地図表示型で発生し、文字表示型や簡易図形表示型では、従来通り表示されます。

「WCSセンターのよ問い。合わせた。WCSセンターのお問い合わせた。WCSセンターのお問い合わせた。WCS・ログロックのお問い合わせた。WCS・ログロックに対しているといるといるというには、「利用できません。)

受け時間、平月・30~1745-11年、日曜、祝日、年末年始析理を除く)

FAX番号: 03-3562-1719 (24時間受付) Webサイド:http://www.vics.ori.p/

- コグ内容および、本カタログに記載されていない仕様に関す タログに掲載されている商品は日本国内仕様となります。 取り付け、及び点検修理時の配着費はお客様の負担となり タログの価格には、取付費用は含まれません。 ブン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

- re, Pork and Sri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 colarby is a trademark of Apple inc. registered in the U.S. and other countries.
 colarby is a trademark of Apple inc.
 coloraby and trademark of Apple inc.
 Storest Apple inc.のサービスマーアです。
 Storest Apple inc.のサービスマーアです。
 Storest Apple inc.のサービスマーアです。
 Const. 株式会社アンノーの登録を確定する。
 Const. 株式会社アンノーの登録を確定する。
 ACT・COAスマートラン・選携を呼びて、
 ACT・COAスマートラン・選携を呼びて、
 Defended inc.
 ACT・COAスマートラン・選携を呼びて、
 Defended inc.
 ACT・COAスマートラン・選携を呼びて、
 Defended inc.
 ACT・COAスマートラン・プロ提供については、当該権利を有する第二者の専由によりサービス内容が変更、停止される可能
 あります。
- す。 ン連携を利用する場合、スマートフォンの通信料が発生します。契約携帯電話の料金ブランなどをご確認のうえご利用ください。 ndroid, Android Auto, Google PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- ●Google、Andriol、Natural Pack 1、 イインの国内がアモレン 1、東京院帯電車の対象フランなどに推動の方式で用用ださい。
 ●Google Andriol A



当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。

- ◆本製品を[平成21年(2009年) 1月1日以降に製作された乗車定員10人未満の乗用車」に取り付ける際、場所によっては「外装基準」。『に不適合となる場合がありますのでご注意ください。直径100mmの財体が製品の「接待な突起」を有する部分に接触する場所への取り付けばできません。再両は、子/4面の平路の広い値(ログラトカラス等)に取けて増高を集めて、アナース・イスの表して、では、100mmの対象が対象とのでは、100mmの対象が対象として、100mmのでは、1
- ●詳細につきましては弊社お客様相談室までお問い合わせください。取り付けの方法につきましては販売店へご相談ください。
- ※ 基準の詳細につきましては詳細は下記の国土交通者のホームページをご参照ください。遠路運送車両の保安基準の網目を定める告[別添20外級の技術運車]http://www.mit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet (20,00 pdf および、[別紙 遊客選送車両の保安基準等の一部を改正する省合等について]http://www.mit.go.jp/common/001148214.pdfに記載の[(6)外装基準の改正及び適用基子の解除』について、併せてご確認ください。

※詳細市街地図収録都市はClarionホームページにて公開しております。

Clarion ホームページ http://www.clarion.com 検索









クラリオン株式会社

〒 330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7番地 2

カスタマーサポート フリーダイヤル ひび お客様相談室 | 0120-112-140

このカタログの掲載内容は、2018年6月現在のものです。

第1版発行 [18AJPA001] M 180612Y ①



営業時間 9:30~12:00 13:00~17:00

(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)





Full Digital Sound


Clation

2018



E Quad View®





Smart Accessリンク 9型 HD 地上デジタルTV/ DVD/SD メモリーAVナビゲーション

NXV987D

希望小売価格 オープン価格※保

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Quad View®









POINTS

高精細



Intelligent VOUCE



Android™とつながる スマートフォン連携機能



androidauto ETCED ETC























地図も地デジもここまで美しく

9型HDディスプレイ IID! ::::::



POINT,

画期的な 操作性

多彩な機能を一画面で直感操作

Quad View

ナビゲーション・オーディオ・ツール・アプリケーションの4つの エリアを一画面に表示する画期的な操作性

◎ 地図表示 ◎ 目的地検索

◎ ナビ設定







- ◎ 音響設定
- (Intelligent Tune® / Full Digital Soundなど)

O Smart Access® 4Car® O Android Auto

大画面の隅々まで鮮明に表示



1280×720ドットの高精細HDディスプレイ採用により、





文字やアイコンも 高解像度でくっきりと表示

※ 画像はイメージです。

POINTS

サウント

ハイレゾ音源対応

多彩なメディアを高音質再生

ボーカルの息づかいやディテール、 空気感までも豊かに再現



POINTA ナビ機能

出発から徒歩ルートまでサポートする

Door to Door ナビゲーション

スマートフォンで検索した目的地情報をNXV987Dと シームレスに共有





Quad View

NXV987D

Quad View®

シーンに合わせて切り替えられる、多彩なレイアウト表示

均等4分割画面から9型のフル画面まで、9パターンの画面表示に切り替え られます。均等4分割画面では各画面約4.4型、4分割画面ではメインエリアが 約6.7型、フル画面では9型で表示します。ナビゲーションをメインとしながら、 同時に他の機能も一目で認識でき、ワンタッチで切り替えられる画期的な 画面表示です。







●均等4分割画面表示







軽快な表示切り替え

NEW エリア入れ替え操作

均等4分割画面の表示中に、ドラッグ操作で上下・左右・斜めに各エリア位置の入れ替えが可能です。









エリア入れ替え後でも画面表示の 切り替えや操作ができます。

NEW クロスポイント長押し操作

均等4分割画面時にクロスポイントを長押しし、いずれかのエリアをタップすることで 全画面表示になる「全画面優先モード」と、選択したエリアがメインエリアとなる 「Quad View画面優先モード」に切り替えることができます。





Quad View画面優先モード






クロスポイントタップ操作 クロスポイントドラッグ操作

クロスポイントをドラッグすることで画面表示 9パターンを切り替えることができます。



クロスポイントをタップすると、メインエリアを フル画面で表示できます。また、フル画面 右下のマークをタップすることで



4分割画面表示に戻ります。










すべての情報がわかりやすく、使いやすい







「メニュー」ボタンを押すと 均等4分割画面で各メニューを表示。 いつでもワンタッチで他の機能を 選択できます。



安全な操作をサポートする、 自動割り込み表示

ツールエリアがサブエリアになっている 場合に電話着信があると、ボタンが 押しやすいようにツールエリアが 自動的に広がります。

Door to Door ナビゲーション



■ 出発から目的地到着・徒歩ルート・帰宅までおまかせ「Door to Door ナビゲーション」

スマートフォンを使用して、Google Maps Platformを活用し膨大で新鮮な情報から 目的地を検索。目的地周辺の駐車場も簡単に検索でき、満空情報も確認できます。 検索した目的地は自動的にナビゲーションに引き継がれ、乗車後に即ルート案内を 開始するので、ナビゲーションを操作する必要がありません。さらに駐車場到着後は 目的地までの徒歩ルートがスマートフォン上に表示されます。









駐車場が満車になった場合は、自動的に 目的地付近の空いている駐車場を提案します。

「Smart Access® 4Car® |アプリ







※「Smart Access 4Car | を利用する場合、スマートフォンの通信料が発生します。契約携帯電話会社の料金プランなどをご確認の ト、ご利用ください。 ※ 各種アプリは予告なく変更・停止・終了する場合があります。 ※ Bluetooth 接続機種の確認、接続方法やアプリダウンロード方法についてはClarionホームページをご覧ください。 ※ Smart Access 4Carはナビゲーションにより利用できるアプリが異なります。Clarionホームページをご覧ください。

便利なアプリ連携検索

スマートフォンで多彩なアプリを活用できます

地名からでも候補をリストアップ「住所検索」

11/2/11/2/11/

だいば



充実ナビ機能

iPhoneの機能を 操作できる [Apple CarPlay] 対応



Android™スマートフォンの 機能を操作できる 「Android Auto」対応

サウンド・メディア

原音に限りなく近い、ハイレゾ音源再生に対応

ハイレゾの主流とも言えるFLAC/WAV(~192kHz/24bit)ファイルに対応。 SD/SDHC/SDXCメモリーカードやUSBメモリーに保存したデータの再生ができ ます。また、ハイレゾ音源の再生時には、ファイル形式やサンプリングレートなども 表示されます。












※音楽データによっては正常に面生できない場合がございます。

後席で前席と異なるAVソースを楽しめる、 「2-Zoneリアエンターテインメント|対応

HDMI入力対応のリアモニターを接 続することで、前席/後席で、別々の AVソースを楽しむことができます。 ※ 市販のリアモニターや接続コードなどが必要となります。







さまざまな人気車種に対応! WEB上から装着画像・ 装着車種をチェックできます。

NXV987D 装着可能車種情報 Quad View #P 装着事例紹介

ナビゲーション 機能一覧







地図更新 ご購入から最長3年間 最大3回まで無料

clarion.comの「地図更新サイト」にアクセス。 市販のSDカードを利用しPCで 簡単に更新することができます。

SDカード条件: 16GB以上



無料更新有効期限は2022年3月末までとなります。
 無料更新期間中(ご購入より3年が経過していない期間中)におきましても、2022年3月末以降の更新は有料となります。
 配信スケジュールは変更となる場合がございます。
 地図更新データダウンロードは、日時、時間によってはサーバーへのアクセスが集中し、ダウンロードに時間を要する場合があります。
 インターネット接続環境をお持ちでないお客様はWEBでの地図更新をご利用いただけません。

究極の原音再生感動の音質体験

Full Digital Sound





デジタル接続対応ナビゲーション: NXV987D

Z3フルデジタルサウンドプロセッサー (サウンドプロセッサー / ツィーター /

希望小売価格 125,000円(税別) 保

希望小売価格 87,000円

フルデジタルスピーカー

フルデジタルサブウーファー 希望小売価格 73,000円(税別)係

デジタル音源からスピーカーまで、Digital to Digitalがオーディオを変える

デジタル音源からスピーカーまでのフルデジタル伝送により、 ハイレゾ音源も劣化させることなくダイレクトにスピーカーへの 入力を可能とし、高音質で原音に忠実なフルデジタルサウンドを 実現します。

デジタル 音源

● 従来のシステム







■ フルデジタルサウンドシステム













多彩な外部オーディオ機器と接続できる汎用性の高さ

純正のセンターユニットはもとより、他社の センターユニットや外部オーディオ機器と の接続にも対応。ユーザーの好みに合わ せたシステム構成を容易に実現します。



システム例: デジタル+アナログミックスシステム

世界初*、フルデジタルスピーカーの駆動に 最適な車載専用LSIを独自開発


高出力でありながら、高速駆動(24.5MHz)を 1チップで実現しました。

※ 2015年9月現在(Clarion調べ)。



ハイレゾ音源からアナログ信号まで高音質再生に対応

USBホストケーブル(USB OTGケーブル)などを使ってスマートフォンや タブレットを接続すれば、ハイレゾ音源をはじめとする音楽ファイルを 高音質 (Digital to Digital) で再生できます。CDなどのデジタル音源は 96kHz/24bitにアップコンバートし、ハイレゾ音源に匹敵するサウンドで 描き出します。



スマートフォンやタブレットで 直感的なチューニングが可能に

アプリを利用しクロスオーバー、タイムアライメント イコライザーなどの高精度なチューニングを 直感的な操作で行うことができます。

チューニングアプリ [Z-tune]







■ アクセサリー

Z3ツィーター延長ケーブル (別売) CCA-850-500 希望小売価格 2,500 円(税別



Full Digital Sound ホームページ



04 www.clarion.com

www.clarion.com 05

マイカーにジャストな音を呼び出せる「車両タイプ別チューニング」を搭載



USBスロット搭載 CD/ MP3/WMAレシーバー

希望小売価格 オープン価格※ 保

※ オープン価格商品の価格は販売店に

お問い合わせください。

≰iPhone | iPod





🔥 Intelligent Tune MP3/WMA AM/FM USB W Yehicle (G-EQ) \\LPF

2V/4ch FRONT SOW×4 Submoofer Control

オーディオリモコン(別売) BCB-176-500 希望小売価格 3,500 円(税別)

AUDIO

Bluetooth® 搭載でハンズフリー通話やオーディオストリーミング再生も簡単に!



2DIN Bluetooth® CD/USB/MP3/ WMAレシーバー

CX315

希望小売価格 オープン価格※ 保 ※ オープン価格商品の価格は販売店に お問い合わせください。



Bluetooth (FM)

MP3/WMA AM/FM Front FRONT 45W×4 QCEM



臨場感に

こだわる

音質派へ

ボーカル強化の大口径ミッドレンジ搭載セパレート3WAYスピーカー

17cmセパレート3WAY スピーカーシステム(2本1組) Input MAX 180 W

SRT1733S

希望小売価格 オープン価格※保 ※ オープン価格商品の価格は販売店に お問い合わせください。



トヨタ/日産/ホンダ/三菱/マツダ/ダイハツ/スズキ/スバル 対応

ブラケット同梱(2種)



トヨタ/日産車用 (Rタイプ)

16cmセパレート3WAY スピーカーシステム(2本1組) SRT1633S

希望小売価格 オープン価格※保 ※ オープン価格商品の価格は販売店に お問い合わせください。



トヨタ/日産/ホンダ/三菱/マツダ/スパル/ダイハツ/スズキ/フォード 対応

トヨタ車用(6x9インチタイプ) *トヨタ プリウス他フロント用 ウーファー用

ツィーター用





(Cタイプ) *スズキ ' *ホンダ N-BOX 他対応



スズキ車用 *スズキ ワゴンR

パワフル・

サウンド派へ

迫力の大口径ミッドレンジ搭載マルチアキシャル3WAYスピーカー

16cmマルチアキシャル

3WAYスピーカー(2本1組)

SRT1633

希望小売価格 オープン価格** 保

160 W

THHIPP PEID Needs

180 W

17cmマルチアキシャル 3WAYスピーカー(2本1組) SRT1733

希望小売価格 オープン価格※保

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

トヨタ/日産/ホンダ/三菱/マツダ/ダイハツ/スズキ/スバル 対応

ブラケット同梱(2種)





トヨタ/日産/ホンダ/三菱/マツダ/スバル/ダイハツ/スズキ/フォード 対応

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



120W

10cmマルチアキシャル 3WAYスピーカー(2本1組) SRT1033



希望小売価格 オープン価格※ 保

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

トヨタ/日産/ホンダ/三菱/マツダ/スパル/ ダイハツ/ スズキ/ GM 対応

POWERED SUBWOOFER

150W MOS-FET AMI-PP Dual Closed Seminater Controlle

17cm密閉型・ パワードサブウーファー

SRV250

希望小売価格 オープン価格※ 保 ※ オープン価格商品の価格は販売店に お問い合わせください。



TWEETER

ブラケット同梱(2種)

180W PEI/ 0 5 18 Pariable A SE

2.5cm チューンアップツィーター

SRH217


希望小売価格 オープン価格※ 保 ※ オープン価格商品の価格は販売店に お問い合わせください。



スピーカー・パワードサブウーファー・ ツィーターホームページ



トレードインスピーカー主要車種別適合表





REAR VISION CAMERA

広範囲が見える、夜間も見やすい、高性能小型カメラ!!



リアビジョンカメラ ラインアップページ

車載用リアビジョンカメラ **RC15D**

クラリオン ダイレクト接続用

ワイド&高感度リアビジョンカメラ

€TC 2.0

安心のガイドライン表示でバック駐車をサポート!

希望小売価格 12,800 円(税別) 保 ※道路運送車両の保安基準適合モデル



※ ガイドライン目安表示機能はクラリオンダイレクト接続専用ナビゲーション側の機能となります。

RCA入力付きモニター用

雨の日や夜でも見やすいクリアな映像で、 毎日のドライブをしっかりサポート!

車載用リアビジョンカメラ **RC15C**

希望小売価格 12,800 円(税別) 保 ※道路運送車両の保安基準適合モデル



※ RCA 入力端子付きナビ/モニターとなります。 RCA人が場下いるナビイエーターとなります。 ご使用されているナビノモニターにRCA入力端子の 空きがあるかご確認ください。バックギア連動は モニター側の仕様となります。

■ アクセサリー (NXV987D)

安全運転支援、渋滞回避支援などの ETC2.0情報(道路交通情報)が活用可能。



※ トヨタ純正ステアリングリモコン専用ケーブルの製造元は株式会社カナック企画です。

◎ 取付詳細お問い合わせ先 株式会社 カナック企画 TEL: 03-5660-1234 受付時間: 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・カナック企画休日を除く)

◎ 販売元: クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

※ ETCユニット(ETC015)との 同時接続はできません。 ※ SA/PAなどで提供される 情報提供サービス (インターネット接続含む)には 対応しておりません。

トヨタ純正ステアリングリモコン

専用ケーブル(20Pタイプ)

希望小売価格 2,000 円(税別)

HDMI映像入力ケーブル

CCA-770-500

希望小売価格 2,500 円(税別)

汎用バックカメラケーブル

CCA-644-500

希望小売価格 3,000 円(税別)

※ RCA対応の他社バックカメラ

接続時に使用

(TypeA-TypeA)

H01-ST



Z3接続ケーブル

CCA-854-500

地上デジタルTV用フィルムアンテナ

ZCP-142-500

希望小売価格 4,000 円(税別)

希望小売価格 3,000 円(税別)

FTCユニット ETCO15

希望小売価格 18,800 円(税別) 保 専用ナビ接続ケーブル同梱

※ ETC2.0ユニット(DSC016)との 同時接続はできません。

汎用純正ステアリングリモコン

希望小売価格 1,500 円(税別)

AV-Navi用VTRケーブル

CCA-657-500

希望小売価格 3,000 円(税別)

BOOM BOOM BOOM

接続ケーブル

HO2-ST



AV-Navi用リモコン

※ 2-7one対応。

RCB-216-500

希望小売価格 6,000 円(税別)

Quad Viewナビの地図画面スクロール には対応しておりません。

※ 接続チェック時は、ビーコンの受信を していないため、接続OK表示に

VICSビーコンユニット

VCB016

ならない場合があります。 ※ ETC2.0ユニット DSC016 との接続が

希望小売価格 14,000 円(税別) 保

必要となります。

カーナビゲーション取付キット 日産・セレナ(H28/8~現在)用 BKN-070-510 希望小売価格 オープン価格※

※ オープン価格商品の価格は販売店に お問い合わせください。 ※ e-POWFRは除く



AV-Navi用プリアウトケーブル CCA-727-500 希望小売価格 2,500 円(税別)





オプションカメラケーブル CCA-855-500 希望小売価格 3,000 円(税別)



ナビゲーションバージョンアップ および 地図データ更新サービスについて

ナビゲーション本体や保証書・取扱説明書に記載されている「型番」をご確認の上、お客様がご使用されているナビゲーションに対応したバージョンアップキットをご購入ください。 ※ 地図データベース更新内容、新規開通道路の詳細については、Clarionホームページをご覧ください。

アクセサリー ラインアップページ

各ナビゲーションの最新バージョンアップキットについてはこちら http://www.clarion.com/boLFng



地図データ更新サービスについてはこちら http://www.clarion.com/edhtoZ



